


LEDS C4 LIGHT FOR ALL



VENTILADORES
FANS

2019 – 20



LIGHT
FOR ALL



LEDS C4[®]

40 años innovando para ofrecer el mejor servicio y la mejor calidad de luz.

LEDS C4 somos una empresa internacional que diseñamos y fabricamos soluciones de iluminación que se adaptan a todo tipo de proyectos en cualquier lugar del mundo.

En LEDS C4 apostamos por la funcionalidad, la practicidad y la eficacia. En nuestro día a día **respondemos, correspondemos y reaccionamos**. Frente a nuestro propio equipo de más de 330 profesionales, nuestros clientes y nuestros proyectos emplazados en más de 140 países del mundo. Y lo hacemos a través de una gran oferta de productos, con un servicio próximo, responsable y comprometido.

LEDS C4, responde con soluciones de iluminación para todos.

40 years of innovation and delivering optimum service and optimum light quality.

LEDS C4 is an international company specialising in the design and manufacture of lighting solutions which can be adapted to all project types anywhere in the world.

At LEDS C4 we focus on functionality, practicality and efficiency. As part of our daily routine **we respond, interact and react**. With the support of our team of over 330 professionals, our clients and our projects reach over 140 countries worldwide. We are committed to providing a wide range of products together with a local, responsible and dedicated service.

LEDS C4 responds with lighting solutions for all.

LIGHT
FOR ALL

— Grupo LEDS C4

LEDS C4 Group

Cuatro formas de interpretar la luz. Una misma premisa: la excelencia. El grupo LEDS C4 exporta alrededor del mundo soluciones de iluminación que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto, trabajando para distintos mercados y perfiles de consumidores.

Four ways of interpreting light. One premise: excellence. The LEDS C4 group exports lighting solutions around the world that adapt to the needs of any project, working for different markets and different customer profiles.

LEDS C4

Amplia gama de soluciones de iluminación técnica y decorativa, interior y exterior, con una red comercial en más de 140 países y alta capacidad para diseñar y fabricar productos a medida.

A wide range of technical and decorative, indoor and outdoor lighting solutions with a sales network in over 140 countries and the ability to design and manufacture made-to-measure products.





Grok

Diseño y singularidad confluyen para construir grandes espacios y sensaciones a través de una iluminación contemporánea.

Design and individuality converge to create great spaces and sensations through contemporary lighting.



Carandini

Soluciones de iluminación de vías públicas, instalaciones industriales y deportivas, y otras infraestructuras en Europa, América y África.

Lighting solutions for urban street lighting, industrial and sporting facilities and other types of infrastructure in Europe, America and Africa.



Forlight

Soluciones lumínicas de uso residencial y proyectos de uso no intensivo en contextos indoor y outdoor.

Lighting solutions for residential use and low-intensity projects in indoor and outdoor settings.



Garantía / Warranty

Instalación en techos con pendiente máxima de 15° /
To be installed on ceilings with 15° maximum inclination

DC MOTOR

Más del 50% de ahorro energético /
Over 50% energy saving

Mayor control de la velocidad /
Higher speed control

Mayor rapidez en los cambios /
Quicker changes

Mayor vida útil /
Longer working life

Más silencioso /
More silent

Menor peso /
Lighter weight


Cómo elegir su ventilador /

How to choose your fan


Luz / Light



Con luz
With light



Sin luz
Without light



Medida / Size

S



< 15 m²



< 1000 mm

M



15 m² - 20 m²



> 1000 mm
< 1320 mm

L



20 m² - 30 m²



> 1320 mm
< 2000 mm

XL




> 30 m²



> 2000 mm


Consejos / Advices

Altura / Height



P. 60

Instalación / Installation



1 Fije correctamente el soporte y las palas.
Fix the support and the blades correctly.

2 Utilice los contrapesos en caso de balanceo.
If it is unstable, please use the counterweights.

3 Finalmente tenga en cuenta que es necesario un período de 24h de asentamiento.
It requires 24h settling period.

— Índice / Index

M



N Inca 14



N Core 18



Windy 24



Vera 36



Klar 38



Borneo 44



Lace 51



Tupai 54

XL



Handia 58


L

				
N Nepal 10	N Sirocco 12	N Helix 16	N Tramuntana 20	Gregal 22
LED 	LED 	LED 	LED 	LED 
				
Stem 26	Stem 28	Garbí 30	Tiga 32	Ceos 34
LED 		LED 	LED 	LED 
				
Vintage 40	Fus 41	Bahía 42	Formentera 43	Samal 45
	LED 	LED 		
				
Aukena 46	Belmont 48	Hawai 49	Phuket 50	Mogan 52
				
Tupai 54	Rodas 56			

☐ 14



BODY MAT ST DIF MAT GLA BLADES MAT ABS AIRFLOW 7067 CFM    1   5 50000h L70 B30



LED					
K	CRI	W	lm		
3000	80	14,5	1500	30-7644 - CF - F9	

 220-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
 RPM	131	142	170	187	200
W	8	11	18	24	33






Sirocco

81



BODY MAT ST DIF MAT GLA BLADES MAT PC AIRFLOW 3800 CFM    1 36000h L70 B30    



LED EDISON						
K	CRI	W	lm			
3000	80	16	1620	30-7657 - 81 - EC		

 220-240V 50-60Hz


	1	2	3	4	5
 RPM	115	145	172	202	235
W	7,5	12,4	20,3	31,2	50







*Disponible a partir de 06/2019
*Available from 06/2019



LED				
K	CRI	W	lm	
3000K	80	18	1530	30-7719 - 14 - F9

 220-240V 50-60Hz

	1	2	3
			
	167	210	220
W	25	41	49

Reversibles / Reversible
Blanco / white – mader a clara / light wood





Helix



BODY MAT ST

DIF MAT GLA

BLADES MAT ACR

AIRFLOW 4500 CFM

 1

 36000h L70 B30












*Disponible a partir de 06/2019
*Available from 06/2019



LED					
K	CRI	W	lm		
3000	80	6	540	30-7720	14 - F9
					46 - F9
 220-240V 50-60Hz					

	1	2	3	4	5
 RPM	99	132	156	175	204
W	4	8	14	21	36





Core

□ 14



BODY MAT ST DIF MAT ACR BLADES MAT ABS AIRFLOW 4000 CFM  1  50000h L70 B30      

*Disponible a partir de 06/2019
*Available from 06/2019



LED				
K	CRI	W	lm	
2700	80	9	1100	30-7722 - 14 - F9

 220-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
 RPM	110	132	169	200	220
W	4	6	12	19	25






Tramuntana N

14



BODY MAT ST/GLA BLADES MAT ACR AIRFLOW 4000 CFM IP44 1 36000h L70 B30



LED				
K	CRI	W	lm	
3000	80	18,8	2040	30-7643 - 14 - F9

110-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
RPM	95	120	144	165	200
W	8,5	13,4	21,1	31,8	50,2






Gregal

60



- BODY MAT
- ST
- DIF MAT
- GLA
- BLADES MAT
- ACR
- AIRFLOW
- 6102 CFM
-
-
-
- 1
- DC MOTOR
-
-
-
- 5
-
-
-



LED					
K	CRI	W	lm		
3000	80	25,8	4010	30-6489 - 60	F9

 120-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
	92	132	162	196	220
W	6	10	15	24	35





Windy

CF




BODY MAT ST DIF MAT GLA BLADES MAT PLY AIRFLOW 3776 CFM    1   3    



30-6141 - CF - CF
220-240V 50Hz

	1	2	3
	85	145	225
RPM			
W	6	16	43



E27 Hal - Fluo - Led / max. L 130mm Ø 45mm

W
2x40 max. **30-6140 - CF - F9**

		220-240V	50Hz
	1	2	3
	85	145	225
RPM			
W	6	16	43

Reversibles / Reversible







Stem



BODY MAT ST DIF MAT GLA BLADES MAT WOOD AIRFLOW 6162 CFM    1     5  



LED					
K	CRI	W	lm		
3000	80	15	3150	30-6145 - 81 -	92 93

 230V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
 RPM	75	115	150	175	200
W	3	7	15	23	36



Stem



BODY MATST

BLADES MATWOOD

AIRFLOW

6162 CFM



 1

DC MOTOR





 5









30-5377 - 81 - 92					
93					
110-240V 50-60Hz					
	1	2	3	4	5
 RPM	75	115	150	175	200
W	3	7	15	23	36



Garbí

14



BODY MAT

ST

DIF MAT

GLA

BLADES MAT

ACR

AIRFLOW

6173 CFM

®

IP44

1

5

LED

K	CRI	W	lm
3000	80	18,8	2041

30-5378 - 14 - F9

110-240V50-60Hz


	1	2	3	4	5
	110	138	165	193	221
W	4,1	5,8	11,2	18,5	30



Tiga



BODY MAT ST DIF MAT ACR BLADES MAT ACR AIRFLOW 5161 CFM       P. 60   





LED									
K	CRI	W	lm						
3000	80	18,9	2041	30-3249 + 71-4867	-	CF-M1 + CV-CV	CF-M1 + 11-11	CF-M1 + 13-13	CF-M1 + 24-24
					</				

CF



BODY MAT ST DIF MAT ACR BLADES MAT ACR AIRFLOW 6207 CFM  1    P. 60  3   



LED				
K	CRI	W	lm	
3000	80	11,4	1400	30-3250 - CF - M1

 230V 50Hz

	1	2	3
	80	145	195
W	9	28	58


No incluido / Not included



71-1844-CF-CF	460 mm.
71-1843-CF-CF	304 mm.



Vera



BODY MAT

ST

DIF MAT

GLA

BLADES MAT

ABS

AIRFLOW


4579 CFM

1

P. 60



Ø200



Ø1117

377

LED

K	CRI	W	lm	
2700	80	15	1440	30-5681 - CF J7 - F9 F9

 220-240V 50Hz

	1	2	3
			
	85	135	170
W	12	25	43

No incluido / Not included

71-1844-CF-CF

460 mm.

71-1843-CF-CF

304 mm.

P. 60




Klar

16 J7



BODY MAT ST DIF MAT GLA BLADES MAT DM AIRFLOW 2902 CFM  1    P. 60  3    



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø.45mm

W			
2 x 40 max.			
30-4864 - 16 J7 - F9 F9			
230V 50Hz			

	1	2	3
 RPM	100	145	195
W	11	23	42

Reversibles / Reversible






Vintage



CG



BODY MAT ST DIF MAT GLA BLADES MAT PLY AIRFLOW 4545 CFM P. 60



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø 60mm

W	
2 x 60 max.	30-3248 - CG - E9
230V	50Hz

	1	2	3
RPM	80	135	180
W	10	26	48

Reversibles / Reversible





Fus

N3



BODY MAT ST DIF MAT GLA BLADES MAT PLY AIRFLOW 3821 CFM   1    P. 60    



LED				
K	CRI	W	lm	
3000	80	16,6	1800	30-4865 - N3 - F9 

 230V 50Hz

	1	2	3
			
RPM	75	135	185
W	11	23	42

Reversibles / Reversible 




Bahia

CF 81



BODY MAT ST DIF MAT ACR BLADES MAT PLY AIRFLOW 5623 CFM   1      



max. 491
min. 336

LED SAMSUNG					
K	CRI	W	lm		
3000	80	24,4	3457	30-5676 - CF 81 - M1	



230V 50 Hz

	1	2	3
			
RPM	81	143	193
W	12	33	63

Reversibles / Reversible 



No incluido / Not included



71-1844-CF-CF 460 mm.
71-1843-CF-CF 304 mm.



71-1844-81-81 460 mm.
71-1843-81-81 304 mm.




Formentera

N3

CF



BODY MAT AL DIF MAT ACR BLADES MAT PLY AIRFLOW 5491 CFM   1      



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø 56 mm

W

23 max.

30-4393 - N3
CF - M1

 230V 50Hz

	1	2	3
RPM	100	150	200
W	19	36	66

Reversibles / Reversible 



No incluido / Not included

Kit de luz opcional / Optional lighting kit



AR-111 GU10 Led / max. L 104mm Ø 111mm

W

23 max.

71-4393 - N3
CF - CF



Borneo



BODY MAT

ST

DIF MAT

GLA

BLADES MAT

DM

AIRFLOW

3235 CFM





1







P. 60












Reversibles / Reversible 



E-27

Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø 45mm

W

2 x 60 max.

30-4399

14

81

E4

J7

- F9

230V

50Hz

	1	2	3
	100	145	185
W	12	21	40



No incluido / Not included



71-1844-CF-CF

460 mm.

71-1843-CF-CF

304 mm.



71-1844-81-81

460 mm.

71-1843-81-81

304 mm.


Samal

☐ 14

☒ 81



BODY MAT ST DIF MAT GLA BLADES MAT PLY AIRFLOW 6451 CFM  1    P. 60    



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 145mm Ø 56mm

W

2 x 40 max.

30-0068 - 14 - 81 - F9

230V 50 Hz

	1	2	3
 RPM	94	147	220
W	12	27	72

Reversibles / Reversible 



No incluido / Not included



71-1844-CF-CF 460 mm.
71-1843-CF-CF 304 mm.



71-1844-81-81 460 mm.
71-1843-81-81 304 mm.


P. 60

Aukena

81



BODY MAT ST DIF MAT GLA BLADES MAT PLY AIRFLOW 4450 CFM  1    P. 60     



E-27 Hal - Fluo - Led max. L 140 mm Ø 60mm

W	
2 x 60 max.	30-1965 - 81 - E9 
230V	50Hz

	1	2	3
 RPM	90	140	185
W	12	27	55

No incluido / Not included



71-1844-81-81	460 mm.
71-1843-81-81	304 mm.

P. 60

Reversibles / Reversible 






Belmont

81 1PAN-20 PAN-14



BODY MAT ST DIF MAT ACR SHADE MAT COT BLADES MAT PLY 



min.388
max. 543

E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 175mm Ø 56mm

W				
3 x 60 max.	30-4357	- 81	- 82	 - PAN-146-20 - PAN-226-14

230V 50Hz

	1	2	3
 RPM	80	140	190
W	19	35	50

No incluido / Not included



71-1844-81-81 460 mm.
71-1843-81-81 304 mm.

P. 60


Reversibles / Reversible 



Hawai



BODY MAT AL DIF MAT GLA BLADES MAT PLY AIRFLOW 5889 CFM         



R7s Hal Included	
W	
100 max.	30-2854 - 81 - F9 
230V	50Hz

	1	2	3
RPM	130	180	220
W	22	39	66



No incluido / Not included



71-1844-81-81	460 mm.
71-1843-81-81	304 mm.

P. 60

Reversibles / Reversible 



J7

16



DIF MAT

GLA

BLADES
MAT

ABS

AIRFLOW

5020
CEM



IP23



1



P. 60




30-4398 - J7 - J7
16 - 16

230V 50Hz

Símil ratán / Similar to rattan

	1	2	3
 RPM	80	120	175
W	14	28	56



No incluido / Not included

Kit de luz opcional / Optional lighting kit



E-27 Hal - Fluo - Led / max. L 140mm Ø 60mm

W

2 x 60 max.

71-4398 - J7 - F9
16 - F9



Lace



□ 14

■ N3





BODY MAT ST

BLADES MAT ST

AIRFLOW 5491 CFM



1



30-5679 - 14 - 14
N3 - N3



100-240V 50-60Hz

	1	2	3	4	5
RPM	136	180	206	236	266
W	3,8	6,5	9,2	13,5	22,6

No incluido / Not included



71-1844-CF-CF	460 mm.
71-1843-CF-CF	304 mm.

P. 60



CF



BODY MAT

ST

BLADES MAT

ST

AIRFLOW

6038 CFM





 1





P. 60


 3











min. 305
max. 460

30-4356 - CF - CF

	230V	50Hz	
	1	2	3
 RPM	140	200	230
W	20	35	50

Reversibles / Reversible 



No incluido / Not included




71-1844-CF-CF	460 mm.
71-1843-CF-CF	304 mm.

P. 60



Tupai



BODY MAT

ST

BLADES MAT

PLY







 1
















30-4863	-	CF	-	CF
		81		81
110-240V 50-60Hz				
		AIRFLOW	5775	
			CFM	

	1	2	3	4	5
 RPM	74	112	155	190	218
W	3	6	13	22	35



30-4866	-	CF	-	CF
		81		81
110-240V 50-60Hz				
		AIRFLOW	4513	
			CFM	

	1	2	3	4	5
 RPM	108	159	209	263	306
W	4	6	12	23	36

Reversibles / Reversible 






Rodas

☐ CF ☐ N3




BODY MAT AL BLADES MAT PLY AIRFLOW 5303 CFM   1   P. 60    



30-1964	-	CF	-	CF
		N3		N3
220V 50Hz				
	1	2	3	
RPM	90	135	180	
W	16	26	53	

Reversibles / Reversible 



No incluido / Not included



Opcional / Optional

71-1964	-	CF	-	CF
		N3		N3
 10				

Discos de color incluidos /
Colour disks included





Handia

DB



BODY MAT

ST

BLADES MAT

AL

AIRFLOW

14500 CFM



DC MOTOR



1








6







30-5638 - DB - DB						
220-240V 50Hz						
	1	2	3	4	5	6
 RPM	30	41	52	63	74	88
W	4	7	9	11	20	35





Accesorios | Accessories

Barras / Bars



mm				
304	71-1843	- 81	- 81	
		CF	- CF	
460	71-1844	- 81	- 81	
		CF	- CF	

✕ 10

Controlador de pared (3 velocidades) / Wall Control (3 speeds)



71-4933 - 00 - 00*

Ⓢ ✕ 40

* Compatible con todos los modelos, excepto aquellos con motor DC / Compatible with all models, except for those with CD engine

Controlador de pared (3 velocidades y encendido/apagado de la luz) / Wall Control (3 speeds and light on/off)



71-4932 - 00 - 00*

Ⓢ ✕ 40

* Compatible con todos los modelos, excepto aquellos con motor DC / Compatible with all models, except for those with CD engine


Mando a distancia / Remote control

71-6054 - 00 - 00*

Ⓢ ✕ 40

* Compatible con todos los modelos, excepto aquellos con motor DC / Compatible with all models, except for those with CD engine

Simbología | Symbols

	Clase I	Class I
	Clase II	Class II
	Clase III	Class III
IPXX	Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por un envoltorio contra la entrada de elementos sólidos y líquidos	A coding system that shows the degree of protection that a casing provides against the penetration of solid objects or dust and liquids
	Equipo no incluido	Gear not included
	Equipo incluido	Equipment included
 XX	Unidades de embalaje	Items per box
P. xxx	Ver página xxx	See page xxx
®	Modelos registrados	Registered models
Real Im	Flujo nominal bajo condiciones reales de trabajo (Tj=85°)	Design flow under real working conditions (Tj=85°)
	Tensión de entrada	Supply voltage
	Interruptor de cuerda	Pull cord switch
	Dirección del halo de luz	Halo light direction
	Mando a distancia	Remote control
	Mando a distancia no incluido	Remote control not included
	Mando de pared compatible, no incluido	Compatible wall control, not included
	Velocidades	Speeds
	Motor de corriente continua	Direct current motor.
	Revoluciones por minuto	Revolutions per minute
	Silencioso	Quiet
	Función inversa	Reverse function
	Palas reversibles	Reversible blades
	Consultar disponibilidad	Check availability

Materiales | Materials

ABS

PLÁSTICO ABS

ABS PLASTIC

ACR

ACRÍLICO

ACRYLIC

AL

ALUMINIO

ALUMINIUM

DM

DM (TABLERO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA)

MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD)

COT

ALGODÓN

COTTON

GLA

CRISTAL

GLASS

PLY

CONTRACHAPADO

PLYWOOD

ST

ACERO

STEEL

WOOD

MADERA

WOOD

BODY
MAT

MATERIAL CUERPO

BODY MATERIAL

DIF
MAT

MATERIAL DIFUSOR

DIFFUSER MATERIAL

SHADE
MAT

MATERIAL PANTALLA

SHADE MATERIAL

BLADES
MAT




MATERIAL PALAS

BLADES MATERIAL


AIRFLOW
XXX
CFM

FLUJO DE AIRE

AIR FLOW

	05/60	NEGRO	BLACK
	11	AZUL	BLUE
	13	MAGENTA	MAGENTA
	14 / BL	BLANCO	WHITE
	16	BLANCO ANTIGUO	OLD WHITE
	20	BEIGE	BEIGE
	24	AMARILLO	YELLOW
	34/ GR N3/ AJ	GRIS	GREY
	93	MADERA CLARA	LIGHT WOOD
	81 NS	NÍQUEL SATINADO	SATIN NICKEL
	CF	BLANCO BRILLANTE	BRIGHT WHITE
	E4	PATINÉ	ANTIQUE BRASS
	J7	MARRÓN COBRIZO	COPPER BROWN
	46	MARRÓN	BROWN

Referencia Reference	Pág Page
30-0068-XX-XX	45
30-1964-XX-XX	56
30-1965-XX-XX	46
30-2854-XX-XX	49
30-3248-XX-XX	40
30-3249-XX-XX	32
30-3250-XX-XX	34
30-4356-XX-XX	52
30-4357-XX-XX	48
30-4393-XX-XX	43
30-4398-XX-XX	50
30-4399-XX-XX	44
30-4863-XX-XX	54
30-4864-XX-XX	38
30-4865-XX-XX	41
30-4866-XX-XX	54
30-5377-XX-XX	28
30-5378-XX-XX	30
30-5638-XX-XX	58
30-5676-XX-XX	42
30-5679-XX-XX	51
30-5681-XX-XX	36
30-6140-XX-XX	24
30-6141-XX-XX	24
30-6145-XX-XX	26
30-6489-XX-XX	22
30-7643-XX-XX	20
30-7644-XX-XX	10
30-7657-XX-XX	12
30-7719-XX-XX	14
30-7720-XX-XX	16
30-7722-XX-XX	18
71-1843-XX-XX	60, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 32, 34, 36, 42, 44, 45, 51, 52
71-1844-XX-XX	60, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 32, 34, 36, 42, 44, 45, 51, 52
71-1964-XX-XX	56
71-4393-XX-XX	43
71-4398-XX-XX	50
71-4867-XX-XX	32
71-4932-XX-XX	60
71-4933-XX-XX	60
71-6054-XX-XX	60
PAN-146-20	48
PAN-226-14	48



LEDS C4 S.A.
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
leds-c4.com