

LED

NEW
NUEVO
Novo
NOUVEAU

BLINKPRO

PROFESSIONAL LIGHTING

PARKLINE

PARKLINE


LED 130lm/W
by  LG
Life's Good

DRIVER
by  TRIDONIC

20W	660mm	36W	1230mm	50W	1570mm
2200Lm		3950Lm		5500Lm	

A PARKLINE é uma luminária LED de alto rendimento 130lm/W, garantindo a melhor iluminação e economia de energia. Devido à sua construção esta luminária destina-se a ser utilizada em áreas onde é necessária uma elevada resistência contra salpicos de água e poeiras (IP65). De fácil e rápida instalação graças ao conector rápido IP67 externo, a PARKLINE é ainda equipada com cliques de fixação do difusor e suportes de montagem em aço inoxidável, podendo ser instalada em saliente como em suspensão. A PARKLINE é recomendada para aplicação em fábricas, armazéns, parques de estacionamento, terminais de transporte, túneis, passagens subterrâneas, entre outras.

PARKLINE is a 130lm/W high-performance weatherproof LED fixture which offers the best lighting in addition to energy savings. Due to its construction, this luminaire is intended for use in areas requiring high resistance to water splashes and dust (IP65). Quick and easy to install thanks to the IP67 external fast connector, PARKLINE is also equipped with stainless steel diffuser clips and mounting brackets, and it can have surface or pendant installation. PARKLINE is recommended for use in factories, warehouses, car parks, transport terminals, tunnels, underpasses, etc.



PARKLINE est un luminaire LED résistant aux intempéries et aux chocs, de haute performance avec 130lm/W, assurant la meilleure performance et des économies d'énergie non négligeables. Grâce à sa construction, ce luminaire est destiné à être utilisé dans les zones qui nécessitent une grande résistance aux éclaboussures et à la poussière (IP65). Il bénéficie d'une installation facile et rapide grâce aux connecteurs externes IP67. Le luminaire PARKLINE est également équipé des clips de fermeture et d'étriers de fixation en acier inoxydable, et il peut être installé en saillie ou en suspension. Le luminaire PARKLINE est recommandé pour une utilisation dans les usines, les entrepôts, les parkings, les terminaux de transport, les tunnels, les passages souterrains, etc.

PARKLINE es una luminaria LED de alto rendimiento 130lm/W, garantizando la mejor iluminación y un significativo ahorro de energía. Debido a su construcción, esta luminaria se utiliza en áreas donde se requiere una elevada resistencia contra salpicaduras de agua y polvo (IP65). De fácil y rápida instalación gracias al conector rápido externo IP67, la luminaria PARKLINE está además equipada con clips de fijación del difusor y soporte de instalación en acero inoxidable, pudiendo ser instalada tanto en saliente como en suspensión. La luminaria PARKLINE se recomienda para instalación en fábricas, almacenes, aparcamientos, terminales de transporte, túneles, subterráneos, entre otras.

Standards

Standards

LVD Directive 2014/35/EU
EN 60598-1:2015
EN 60598-2-1:1989
EN 60598-2-24:2013
EN 62493:2010
IEC TR 62778:2014
AfPS GS 2014:01 Par. 3.1

EMC Directive 2014/30/EU
EN 55015:2013+A1
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

RoHS Directive 2011/65/EU




www.blink.com.pt

Referência/ Reference Référence/ Referencia	Potência/ Power Puissance/ Potencia	Temperatura de cor/ Colour temperature Température de couleur/ Temperatura del color	Fluxo luminoso luminária/ Luminous flux Flux lumineux du luminaire/ Flujo luminoso luminaria	Lm/W
1620230600	20 W (660mm)	4200K (CRI >80)	2200 Lumens	110 Lm/W
1620230601	36 W (1230mm)	4200K (CRI >80)	3950 Lumens	110 Lm/W
1620230602	50 W (1570mm)	4200K (CRI >80)	5500 Lumens	110 Lm/W


Especificações Técnicas

Technical specifications | Spécifications techniques | Especificaciones técnicas



Opcional

Optional | Optionnel | Opcional



Desenho Técnico

Technical Drawing | Dessin Technique | Diseño Técnico

